

## Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Η σειρά MC 3C έχει σχεδιαστεί για ελαφρές γενικές εργασίες καθαρισμού και είναι η ιδανική επιλογή για τους εμπόρους, μικρές κατασκευαστικές εταιρείες, μικρά παρκινγκ και αγροκτήματα. Τα Μοντέλα της είναι εξοπλισμένα με αντλία που φέρει μοτέρ 2800 rpm και έμβολα από ανοξείδωτο ασάλι για χαμηλής έως μεσαίας έντασης χρήση. Το MC 3C είναι εξοπλισμένο με δύο νέα ιδιαίτερα φιλικά προς το χρήστη χαρακτηριστικά που κάνουν τα προϊόντα πιο εύκολα στη χρήση.

- Ειδική θήκη για το πιστόλι ψεκασμού. Οι μελέτες μας έδειξαν ότι ένα από τα στοιχεία που είναι σύνηθες να σπάσει κατά τη μεταφορά του πλυστικού μηχανήματος είναι το πιστόλι ψεκασμού. Απλά επειδή δεν αποθηκεύεται σωστά και έτσι μένει απροστάτευτο.
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο αποθήκευσης του ηλεκτρικού καλωδίου. Ένα απλό χαρακτηριστικό, αλλά ήδη εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους πελάτες των άλλων προϊόντων της εταιρείας μας. Το περιστρεφόμενο άγκιστρο καθιστά απλούστερο το να «τυλίξετε» και να «ξετυλίξετε» το ηλεκτρικό καλώδιο, μειώνοντας την ταλαιπωρία που συνδέεται με την προετοιμασία ή την αποθήκευση του μηχανήματος.



Αυτή η σειρά των πλυστικών μηχανημάτων φέρνει μια σαφή μείωση του συνολικού κόστους κατοχής για τους πελάτες μας καθώς αυξάνει την

απόδοση καθαρισμού κατά μέσο όρο κατά 15%. Χάρη στην εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού, η πραγματική πίεση λειτουργίας στο ακροφύσιο αυξάνεται και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να μειωθεί έως και κατά 15% - και αυτό εξοικονομεί εργατώρες, νερό και ηλεκτρική ενέργεια.

Επίσης, μέρος των προσπαθειών μας για τη μείωση του συνολικού κόστους κατοχής, αποτελεί και η βελτίωση κατά ένα βέλτιστο επίπεδο της προσβασιμότητας σε μοτέρ και αντλία όπως και εξωτερική όψη στάθμης λαδιού και η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης του μειώνοντας το χρόνο και συνεπώς το κόστος συντήρησης.









- Τροφοδοτείται από ένα μοτέρ 2800rpm υψηλής ποιότητας.
- Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα από ανοξείδωτο ασάλι.
- Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση.
- Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού & δοχείο πλήρωσης λαδιού.
- Εύκολη αφαίρεση του καλύμματος με αποτέλεσμα εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ και αντλία.
- Ειδική θήκη αποθήκευσης για το πιστόλι ψεκασμού.
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο αποθήκευσης του ηλεκτρικού καλωδίου.
- Μεγάλοι ανθεκτικοί τροχοί 250mm που δίνουν εξαιρετική απόσταση από το έδαφος και μεγάλη ευελιξία ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες.

• Standard equipment





Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
<b>High Pressure Male Coupling</b>					
 GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	•
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>					







Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•	•	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0			•
<b>Hose Reel</b>						
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0			•
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0		•	
<b>ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL</b>						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	•		
<b>ΛΟΓΧΗ 4-in-1</b>						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0			•
	4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0			
<b>Standard Nozzle 25° 1/8" NPT</b>						
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045	107142579	0			
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>						

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.











Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
 NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0			
 NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0	•	•	
 NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0			
 NOZZLE 0435 INDICATION RING BLUE	101119739	0			
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ</b>					
DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0		•	•

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
<b>High Pressure Male Coupling</b>					
 GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	•
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•	•	
HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0			•
<b>Hose Reel</b>					
 HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0			•
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>					



Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>					
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0		•	
<b>ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL</b>					
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	•		
<b>ΛΟΓΧΗ 4-in-1</b>					
 4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			
 4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0			
 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0			•
<b>Standard Nozzle 25° 1/8" NPT</b>					
HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045	107142579	0	•		
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>					
 NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0			
 NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0			
 NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0			
 NOZZLE 0435 INDICATION RING BLUE	101119739	0		•	



Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκάσμου απορρυπαντικού.

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ</b>					
DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0		•	•

Model	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
Ref. no.	107146375	107146376	107146380

## PRODUCT FEATURES

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	•	•	•
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ	•	•	•
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)			
ΕΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	•	•	•
ΑΝΕΜΗ			•
COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΗ	•	•	•
ΕΜΒΟΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ			
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ	•	•	
ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	•	•	•
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛ.	•	•	•
Lock for Hose Reel			•
ΛΟΓΧΗ ΑΦΡΙΣΜΟΥ		•	•
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 2,5 LT		•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	•	•	•
Direct start stop	•	•	•

Model	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Ref. no.	107146381	107146382	107146384

## PRODUCT FEATURES

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	•	•	•
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ			
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)	•	•	•
ΕΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	•	•	•
ΑΝΕΜΗ			•
COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΗ	•	•	•
ΕΜΒΟΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ			
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ	•	•	
ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	•	•	•
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛ.	•	•	•



Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Model	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Ref. no.	107146381	107146382	107146384

#### PRODUCT FEATURES

Lock for Hose Reel			•
ΛΟΓΧΗ ΑΦΡΙΣΜΟΥ		•	•
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 2,5 LT		•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	•	•	•
Direct start stop	•	•	•

Technical specifications	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	140/14	150/15	150/15
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	2.9	3	3
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	2800	2800	2800
ΙΣΧΥΣ (KW)	3.5	3.5	3.5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~ /HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	230/1/50/15
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (L/H)	660/600	660/600	660/600
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0370	.0370	.0370
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	60	60	60
ΕΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	3	3	3
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
SUCTION HEIGHT DRY (M)	0.5	0.5	0.5
ΒΑΡΟΣ (KG)	36	36	38
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3










Technical specifications	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	160/16	170/17	170/17
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	3.6	4	4
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	2800	2800	2800
ΙΣΧΥΣ (KW)	4	4.4	4.4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~ /HZ/A)	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (L/H)	770/700	820/750	820/750
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	25045	.0435	.0435
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	60	60	60
ΕΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	3	3	3
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
SUCTION HEIGHT DRY (M)	0.5	0.5	0.5













Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Technical specifications	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
ΒΑΡΟΣ (KG)	36	36	38
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
<b>Standard Nozzle 50° 1/8" NPT</b>					
 HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0			
<b>Special Nozzle</b>					
 CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	0	○	○	○
 NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○	○	○
 NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	0	○	○	○
 VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	0	○	○	○
<b>Hose and Connection</b>					
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
<b>High Pressure Male Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	●	●	●
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
<b>High Pressure Female Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○













Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○	○
<b>Standard Nozzle 25° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	0			
	HP NOZZLE 25045 1/8	8528	0			
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045	107142579	0			
<b>Abrasive Blasting</b>						
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	0			
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	○	○	
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	0	○	○	
	SIMPLE SAND BLASTING UNIT COMPLETE VSB	301112493	0	○	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○	○
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>						











Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	0	○	○	○
<b>Standard Nozzle 0° 1/8" NPT</b>						
	HP-NOZZLE 0040 1/8	15440	0			
<b>Liquid Sprayer</b>						
	8P PRESpray UNIT	25598	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
	VSP 101	80853	0	○	○	○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ</b>						












Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	0			
	DRAIN NOZZLE 05 3/8	2800084	0			
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	0	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	0	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	0			
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0			
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
	PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0			
<b>ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ</b>						
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 uM	1104041	0	○	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	0	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○	○	○
	WATER FILTER 50uM 3/4INCH PN12 PA	301000173	0	○	○	○











Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>						
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	●	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	0			
	TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370	106408221	0	○	○	○
<b>Detergent</b>						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
	ANTI STONE 25 lt	81235	0	○	○	○












Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10</b>						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10</b>						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○	○











Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>						
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	0	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○	○
<b>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>						
	BRISTLE. LONG	6401431	0	○	○	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○	○
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	0	○	○	○

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	0	○	○	○
	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○	○
<b>Special Lance</b>						
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	0	○	○	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	0	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○	○
<b>Hose Reel</b>						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	HOSE GUIDE FOR MC 3-4	107145800	0	○	○	○
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0	○	○	●
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0	○	○	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	0	○	○	○

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ</b>						
	1L BOTTLE	31000912	0	○	○	○
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	0	○	○	○
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	0	○	○	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	●	●
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	0	○	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	0	○	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 037	106408234	0	○	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0			
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
	ERGO 3000 GUN W.SWIVEL LOCK+VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○













Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○	○	○
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>						
	NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0			
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0	●	●	○
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0			
	NOZZLE 0435 INDICATION RING BLUE	101119739	0			
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	0	○	○	○
<b>Other</b>						
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○	○
<b>ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ</b>						
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>						
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0			













Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.








Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0450	106402290	0			
TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0350	106403001	0			
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>					
 TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	●	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○





Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO</b>						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0370	106403091	0	○	○	○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0450	106403092	0			
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>						
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>						
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	●	●	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0			●
<b>4-in-1 Nozzle</b>						
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0350	101118129	0			
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0370	101118130	0	○	○	○
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0400	101118131	0			
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0435	101118132	0			
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0450	101118133	0			

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU
<b>ΛΟΓΧΗ 4-in-1</b>					
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0		
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0	○	●
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0		
	4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0		
	4-IN-1 LANCE INCL 0450 ALUMINUM HEAD	106408255	0		
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
<b>Standard Nozzle 50° 1/8" NPT</b>					
	HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0		
<b>Special Nozzle</b>					
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	0	○	○













Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○	○	○
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	0	○	○	○
	VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	0	○	○	○
<b>Hose and Connection</b>						
	GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
<b>High Pressure Male Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○






Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	•
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
<b>High Pressure Female Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○	○
<b>Standard Nozzle 25° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	0			
	HP NOZZLE 25045 1/8	8528	0	○		
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045	107142579	0	•		

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
<b>Abrasive Blasting</b>					
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	0	○	○
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	○	○
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	0	○	○
	SIMPLE SAND BLASTING UNIT COMPLETE VSB	301112493	0	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>					
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	0	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	0	○	○
<b>Standard Nozzle 0° 1/8" NPT</b>					
	HP-NOZZLE 0040 1/8	15440	0		
<b>Liquid Sprayer</b>					

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 8P PRESRAY UNIT	25598	0	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
 VSP 101	80853	0	○	○	○











**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ**

 DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	0	○	○	○
 DRAIN NOZZLE 05 3/8	2800084	0	○	○	○
 PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	0	○	○	○
 PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	0	○	○	○
 PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	0	○	○	○
 PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○























Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○		○
<b>ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ</b>						
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 μM	1104041	0	○	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	0	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○	○	○
	WATER FILTER 50μM 3/4INCH PN12 PA	301000173	0	○	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXPPOWER</b>						
	FLEXPPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	●	○











Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	0			
	TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370	106408221	0		○	○
<b>Detergent</b>						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
	ANTI STONE 25 lt	81235	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10</b>						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10</b>						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○	○












Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>						
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○	○	○












Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○	○
<b>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>					
 BRISTLE. LONG	6401431	0	○	○	○
 NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○	○
 ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	0	○	○	○
 ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	0	○	○	○
 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○	○
<b>Special Lance</b>					
 CURVED LANCE L1090 MM	6402016	0	○	○	○
 LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	0	○	○	○
 UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○	○
<b>Hose Reel</b>					
 CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○




Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	HOSE GUIDE FOR MC 3-4	107145800	0	○	○	○
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0	○	○	●
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0	○	○	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	0	○	○	○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ</b>						
	1L BOTTLE	31000912	0	○	○	○
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	0	○	○	○
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	0	○	○	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	●	●
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	0	○	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	0	○	○	○











Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 037	106408234	0	○	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○	○	○
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
	ERGO 3000 GUN W.SWIVEL LOCK+VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○	○	○
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>						
	NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0			
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0			
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0			
	NOZZLE 0435 INDICATION RING BLUE	101119739	0		●	○
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	0	○	○	○
<b>Other</b>						

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○	○
<b>ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ</b>						
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>						
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0450	106402290	0	○	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0350	106403001	0		○	○
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>						
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL</b>						
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○

Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	●	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO</b>						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0370	106403091	0		○	○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0450	106403092	0	○		
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>						
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>						
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	●	●	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0			●
<b>4-in-1 Nozzle</b>						
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0350	101118129	0			



Συμπαγές πλυστικού κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0370	101118130	0			
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0400	101118131	0			
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0435	101118132	0		○	○
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0450	101118133	0	○		
<b>ΛΟΓΧΗ 4-in-1</b>						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD	106408254	0	○	○	●
	4-IN-1 LANCE INCL 0450 ALUMINUM HEAD	106408255	0	○		
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○