

## Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό






Το MC 5M μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού είναι ο πιο ευέλικτος συνεργάτης για απαιτητικούς πελάτες στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας, των κατασκευών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Καταφέραμε να συνδυάσουμε ένα αξεπέραστο επίπεδο τόσο στη μετακίνηση όσο και στην ευκολία χρήσης με ασυναγώνιστη αντοχή, ευκολία στην επισκευή και ευελιξία αποθήκευσης.

- Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα και 60°C θερμοκρασία εισόδου.
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ασάλι.
- Βέλτιστη αποθήκευση και μεταφορά με αναδιπλούμενη λαβή και εύκολα σημεία ανύψωσης.
- Υψηλή κινητικότητα με μεγάλους τροχούς πίσω και μπροστινό περιστρεφ/νο με φρένο.
- Εύκολη πρόσβαση στην αντλία, σχεδιασμός για εύκολο service.
- Σύστημα Ergo για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων.
- Μοτέρ 1450rpm τεχνολογίας SilentPower = χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- Ρύθμιση ροής νερού (σε συγκεκριμένα μοντέλα).











Picture shown may not represent model quoted


## • Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•	•
<b>High Pressure Male Coupling</b>					
 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1			
<b>High Pressure Female Coupling</b>					
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•	•	•
 QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1			
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	•		







Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0		•	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>						
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1			•
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1			
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1			
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>						
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1			•
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	•	•	
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>						
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1		•	
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1			
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1			
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>						

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
 NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1	•	•	
 NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1			•
 NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1			

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•	•
<b>High Pressure Male Coupling</b>					
 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1			
<b>High Pressure Female Coupling</b>					
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•	•	•
 QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1			
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1			
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0			
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>					



Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	•		•
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		•	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1			
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>						
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	•	•	•
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0			
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>						
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1			
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1		•	
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1			
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>						
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1			
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1	•	•	

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1130 400/3/50 EU
 NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1			•

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
----------------------	----------	---------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO**

 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•	•
---	-----------	---	---	---	---

**High Pressure Male Coupling**

 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1			
--	---------	---	--	--	--

**High Pressure Female Coupling**

 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•	•	•
 QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1			

**ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6**









 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1			•
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0			

**ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8**

 HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	•		
 HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1			












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό








Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1		•	
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>						
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	•	•	
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0			•
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>						
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1			
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0		•	
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1			
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1			
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>						
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1			
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1			•
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1	•	•	

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>			
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•
<b>High Pressure Male Coupling</b>			
 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	
<b>High Pressure Female Coupling</b>			
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•
 QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>			
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	•
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>			
 HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	
 HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1	
 HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>			

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>				
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>				
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	•
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>				
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1	
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0	
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1	•
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1	
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>				
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1	
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1	•
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1	



Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Model	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Ref. no.	107146705	107146708	107146711

## PRODUCT FEATURES

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (L)			•
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)	•	•	•
ΑΝΕΜΗ		•	
Robust steel chassis and frame	•	•	•
ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΛΑΒΗ	•	•	•
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ			•
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	•	•	•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	•	•	•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ	•	•	•
ΑΥΤΟΜΑΤΟ START/STOP	•	•	•
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	•	•	•
NA5 - 3 ceramic piston pump	•	•	•
2 x detergent injector			
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ			•
1 x detergent injector			•

Model	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Ref. no.	107146714	107146716	107146718

## PRODUCT FEATURES

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (L)	•	•	•
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)	•	•	•
ΑΝΕΜΗ		•	
Robust steel chassis and frame	•	•	•
ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΛΑΒΗ	•	•	•
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ	•	•	•
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	•	•	•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	•	•	•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ	•	•	•
ΑΥΤΟΜΑΤΟ START/STOP	•	•	•
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	•	•	•
NA5 - 3 ceramic piston pump	•	•	•
2 x detergent injector		•	•
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ	•	•	•
1 x detergent injector	•		



Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Model	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Ref. no.	107146721	107146722	107146727

## PRODUCT FEATURES

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (L)	•	•	
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)	•	•	•
ΑΝΕΜΗ		•	
Robust steel chassis and frame	•	•	•
ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΛΑΒΗ	•	•	•
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ	•	•	
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	•	•	•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	•	•	•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ	•	•	•
ΑΥΤΟΜΑΤΟ START/STOP	•	•	•
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	•	•	•
NA5 - 3 ceramic piston pump	•	•	•
2 x detergent injector	•	•	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ	•	•	
1 x detergent injector			

Model	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
Ref. no.	107146728

## PRODUCT FEATURES

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (L)	
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)	•
ΑΝΕΜΗ	•
Robust steel chassis and frame	•
ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΛΑΒΗ	•
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ	
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ	•
ΑΥΤΟΜΑΤΟ START/STOP	•
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	•
NA5 - 3 ceramic piston pump	•
2 x detergent injector	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ	
1 x detergent injector	



## Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Technical specifications	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	180/18	180/18	200/20
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	4.1	4.1	5.6
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	1450	1450	1450
ΙΣΧΥΣ (KW)	4.8	4.8	6.1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~ /HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (L/H)	840/760	840/760	1050/960
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0400	.0400	.0500
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	60	60	60
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	3	3	3
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
SUCTION HEIGHT DRY (M)	1	1	1
ΒΑΡΟΣ (KG)	66	72	73
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Technical specifications	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	200/20	200/20	220/22
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	5.6	5.6	6.2
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	1450	1450	1450
ΙΣΧΥΣ (KW)	6.1	6.1	7.4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~ /HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (L/H)	1050/960	1050/960	1130/1040
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0500	.0500	.0530
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	60	60	60
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	3	3	3
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
SUCTION HEIGHT DRY (M)	1	1	1
ΒΑΡΟΣ (KG)	73	78	78
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Technical specifications	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	220/22	220/22	200/20
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	6.2	6.2	5.3
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	1450	1450	1450
ΙΣΧΥΣ (KW)	7.4	7.4	6.1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~ /HZ/A)	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/11.4





Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Technical specifications	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ $q_{max}/q_{iec}$ (L/H)	1130/1040	1130/1040	1000/940
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0530	.0530	.0500
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	60	60	60
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	3	3	3
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
SUCTION HEIGHT DRY (M)	1	1	1
ΒΑΡΟΣ (KG)	79	85	71
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5











Technical specifications	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	200/20
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	5.3
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	1450
ΙΣΧΥΣ (KW)	6.1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ $q_{max}/q_{iec}$ (L/H)	1000/940
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0500
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	60
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	3
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	890x570x1020
SUCTION HEIGHT DRY (M)	1
ΒΑΡΟΣ (KG)	76
Recommended avg. hours of use per day	5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
<b>Standard Nozzle 50° 1/8" NPT</b>					
 HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0	○	○	
<b>Special Nozzle</b>					
 CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○	○	○













Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○	○	○
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	1	○	○	○
	VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	1	○	○	○
<b>Hose and Connection</b>						
	HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○	○
<b>High Pressure Male Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○	○
<b>High Pressure Female Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●	●	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○	○
<b>Standard Nozzle 25° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	1	○	○	
	HP NOZZLE 25050 1/8 INCH NPT	7813	1			○
<b>Standard Nozzle 15° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 15050 1/8	41394	0			○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	NOZZLE HIGH PRESSURE 15040 1/8 NPT	8097	0	○	○	
<b>Abrasive Blasting</b>						
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○	○	○
	LANCE SOFTBLASTING W. NOZZLE 05	6401233	1			○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	1			○
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	○	○	
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	1	○	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○	○	○
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>						
	BRUSH INSERT	10356	1	○	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	1	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	1	○	○	○
<b>Standard Nozzle 0° 1/8" NPT</b>						









Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	HP-NOZZLE 0040 1/8	15440	1	○	○	
	HP-NOZZLE 0050 1/8	17387	1			○
<b>Liquid Sprayer</b>						
	8P PRESpray UNIT	25598	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ</b>						
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	1	○	○	○
	DRAIN NOZZLE 05 3/8	2800084	1			○
	DRAIN NOZZLE 06. 3/8	2800894	1			
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	1	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	1	○	○	○



Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	1	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
	PIPE CLEANING ROTARY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○	○	○
<b>ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ</b>						
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 µM	1104041	1	○	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	1	○	○	○
	SANDFILTER FOR WBT KIT	106403165	1	○	○	○
	SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA	106403142	1	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○	○
	WATER BRAKE TANK KIT	106403144	1	○	○	○
	WATER FILTER 50µM 3/4INCH PN12 PA	301000173	1	○	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>						
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	●	●	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10</b>						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○	○














Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10</b>						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○	○












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	○	○	●
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		○	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○	○
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>						
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	Nippel F. Q-COUPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○	○	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN12</b>						
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
<b>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>						
	BRISTLE. LONG	6401431	1	○	○	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	1	○	○	○
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	1			○
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	1			○
	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
<b>Special Lance</b>					
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	1	○	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	1	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	1	○	○
<b>ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ</b>					
	DOUBLE LANCE L10CM 1505	6400113	0		○
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	1	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	1	○	○
<b>Hose Reel</b>					
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	0	○	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	1	○	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	1	○	○



Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό










Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ</b>					
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	1		
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	1	○	○
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	1		○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	○
	EXTENSION HOSE 30 CM WITH ERGO COUPLINGS	301001311	1		○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	1	○	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS	6401242	1	○	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS S. S	6401243	1	○	○
	FOAM INJECTOR STANDARD	6401244	1	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	1	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	1	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
 NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0			○
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●	●
 REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	1	○	○	○
 SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○	○	○
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>					
 NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1	●	●	
 NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1			●
 NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1			
 NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	●	○	
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0		●	
<b>Other</b>					




Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	CRANE ROUNDSLING 1000KG 50CM	106403160	1	○	○	○
	FRONT WHEEL KIT	106403145	0	○	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>						
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1	○	●	
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0500	106402291	1			○
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1			○
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>						
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	○	○	●
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	1	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO</b>						
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 BEND 0500	106403023	1			○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0500	106403093	1			









Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
 POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0530	106403094	1			
<b>ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	1	○	○	○
<b>External Control Unit</b>					
LOW PUMP OIL SAFETY FUNCTION FOR POS. 5	106403166	1	○	○	○
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>					
 HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0			○











● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
<b>Standard Nozzle 50° 1/8" NPT</b>					
 HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0			
<b>Special Nozzle</b>					
 CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○	○	○
 NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○	○	○
 NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	1	○	○	○
 VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	1	○	○	○
<b>Hose and Connection</b>					
HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	1	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○	○	○












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○	○
<b>High Pressure Male Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○	○
<b>High Pressure Female Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●	●	●












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○	○
<b>Standard Nozzle 25° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	1			
	HP NOZZLE 25050 1/8 INCH NPT	7813	1	○	○	
<b>Standard Nozzle 15° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 15050 1/8	41394	0	○	○	○
	NOZZLE HIGH PRESSURE 15040 1/8 NPT	8097	0			
<b>Abrasive Blasting</b>						
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○	○	○
	LANCE SOFTBLASTING W. NOZZLE 05	6401233	1	○	○	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	1	○	○	○
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0			
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	1	○	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○	○	○
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>						













Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	BRUSH INSERT	10356	1	○	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	1	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	1	○	○	○
<b>Standard Nozzle 0° 1/8" NPT</b>						
	HP-NOZZLE 0040 1/8	15440	1			
	HP-NOZZLE 0050 1/8	17387	1	○	○	
<b>Liquid Sprayer</b>						
	8P PRESPRAY UNIT	25598	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ</b>						
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	1	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
 DRAIN NOZZLE 05 3/8	2800084	1	○	○	○
 DRAIN NOZZLE 06. 3/8	2800894	1			○
 PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	1	○	○	○
 PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	1	○	○	○
 PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	1	○	○	○
 PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
 PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○	○	○
 NOZZLE TURBOHAMMER HEAD .0550 W11	48875	1			○
 TURBOHAMMER NOZZLE W11 050	48872	1	○	○	
 TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	1			
 TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1	○	○	

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
<b>ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ</b>					
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 µM	1104041	1	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	1	○	○
	SANDFILTER FOR WBT KIT	106403165	1	○	○
	SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA	106403142	1	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○
	WATER BRAKE TANK KIT	106403144	1	○	○
	WATER FILTER 50µM 3/4INCH PN12 PA	301000173	1	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXPPOWER</b>					
	FLEXPPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	1	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	1	○	○














Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10</b>						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10</b>						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○






Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1		○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	●	○	●
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		●	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○	○
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>						












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
 COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●	●
 HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○	○
 Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
 NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
 NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○	○	○
PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN12</b>					
 10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
 15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
 20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
<b>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>					
 BRISTLE. LONG	6401431	1	○	○	○
 NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	1	○	○	○












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	1	○	○	○
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	1	○	○	○
	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○	○
<b>Special Lance</b>						
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	1	○	○	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	1	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	1	○	○	○
<b>ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ</b>						
	DOUBLE LANCE L10CM 1505	6400113	0	○	○	
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	1	○	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	1	○	○	○
<b>Hose Reel</b>						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○	○
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	0	○	○	○










Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○		○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	1	○	○	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	1	○		○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ</b>						
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	1			
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	1	○	○	○
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	1	○	○	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	○	○
	EXTENSION HOSE 30 CM WITH ERGO COUPLINGS	301001311	1		○	
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	1	○	○	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS	6401242	1	○	○	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS S. S	6401243	1	○	○	○











Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	FOAM INJECTOR STANDARD	6401244	1	○	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	1	○	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	1	○	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●	●
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	1	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○	○	○
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>						
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1			
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1	●	●	
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1			●
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>						

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1			
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0			
<b>Other</b>						
	CRANE ROUNDSLING 1000KG 50CM	106403160	1	○	○	○
	FRONT WHEEL KIT	106403145	0	○	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>						
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1			
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0			○
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0500	106402291	1	○	○	
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1	○	●	
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>						
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	1		○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	●	●	●
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	1	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO</b>						


Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 BEND 0500	106403023	1		○	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0500	106403093	1	○	○	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0530	106403094	1			○
<b>ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL</b>						
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	1	○	○	○
<b>External Control Unit</b>						
	LOW PUMP OIL SAFETY FUNCTION FOR POS. 5	106403166	1	○	○	○
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>						











Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
<b>Standard Nozzle 50° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0			
<b>Special Nozzle</b>						
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○	○	○
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	1	○	○	○
	VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	1	○	○	○
<b>Hose and Connection</b>						
	HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	1	○	○	○













Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○	○
<b>High Pressure Male Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○	○
<b>High Pressure Female Coupling</b>						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○











Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●	●	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○	○
<b>Standard Nozzle 25° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	1			
	HP NOZZLE 25050 1/8 INCH NPT	7813	1			○
<b>Standard Nozzle 15° 1/8" NPT</b>						
	HP NOZZLE 15050 1/8	41394	0	○	○	○
	NOZZLE HIGH PRESSURE 15040 1/8 NPT	8097	0			
<b>Abrasive Blasting</b>						
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○	○	○
	LANCE SOFTBLASTING W. NOZZLE 05	6401233	1	○	○	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	1	○	○	○
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0			












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	1	○	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○	○	○
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>						
	BRUSH INSERT	10356	1	○	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	1	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	1	○	○	○
<b>Standard Nozzle 0° 1/8" NPT</b>						
	HP-NOZZLE 0040 1/8	15440	1			
	HP-NOZZLE 0050 1/8	17387	1			○
<b>Liquid Sprayer</b>						
	8P PRESPRAY UNIT	25598	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ</b>						
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	1	○	○	○
	DRAIN NOZZLE 05 3/8	2800084	1	○	○	○
	DRAIN NOZZLE 06 3/8	2800894	1	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	1	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	1	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	1	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
	PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○	○	○
	NOZZLE TURBOHAMMER HEAD .0550 W11	48875	1	○	○	○










Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	TURBOHAMMER NOZZLE W11 050	48872	1			○
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	1			
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1			○
<b>ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ</b>						
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 µM	1104041	1	○	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	1	○	○	○
	SANDFILTER FOR WBT KIT	106403165	1	○	○	○
	SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA	106403142	1	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○	○
	WATER BRAKE TANK KIT	106403144	1	○	○	○
	WATER FILTER 50µm 3/4INCH PN12 PA	301000173	1			
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>						
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	●
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10</b>						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10</b>						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	●		○



Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		○	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	●	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○	○
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>						
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○	○	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN12</b>						
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
<b>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>						
	BRISTLE. LONG	6401431	1	○	○	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	1	○	○	○
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	1	○	○	○
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	1	○	○	○
	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○	○
<b>Special Lance</b>						
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	1	○	○	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	1	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	1	○	○	○
<b>ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ</b>						
	DOUBLE LANCE L10CM 1505	6400113	0	○	○	○
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	1	○	○	○












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	1	○	○	○
<b>Hose Reel</b>						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOISE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○	○
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	0	○	○	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	1	○	○	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	1	○	○	○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ</b>						
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	1			
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	1	○	○	○
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	1	○	○	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	○	○
	EXTENSION HOSE 30 CM WITH ERGO COUPLINGS	301001311	1		○	○












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	1	○	○	○
 FOAM INJECTOR W BYPASS	6401242	1	○	○	○
 FOAM INJECTOR W BYPASS S. S	6401243	1	○	○	○
 FOAM INJECTOR STANDARD	6401244	1	○	○	○
 FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	1	○	○	○
 FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	1	○	○	○
 NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●	●
 REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	1	○	○	○
 SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○	○	○
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>					
 NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1			






Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1			•
 NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1	•	•	
 NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	1	○	○	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1			•
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0			
<b>Other</b>					
 CRANE ROUNDSLING 1000KG 50CM	106403160	1	○	○	○
 FRONT WHEEL KIT	106403145	0	○	○	○
 SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>					
TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1			
TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0	○	•	
TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0500	106402291	1			○
TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1			○
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>					
 TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	1	○	○	○





Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
 TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	1	○	○	○
 TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	●	●	○
 TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	1	○	○	○
<b>ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO</b>					
 POWERSPEED VARIO PLUS 770 BEND 0500	106403023	1			○
 POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0500	106403093	1			○
 POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0530	106403094	1	○	○	
<b>ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	1	○	○	○
<b>External Control Unit</b>						
	LOW PUMP OIL SAFETY FUNCTION FOR POS. 5	106403166	1	○	○	○
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
<b>Standard Nozzle 50° 1/8" NPT</b>				
	HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0	
<b>Special Nozzle</b>				
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	1	○













Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	1	○
<b>Hose and Connection</b>				
	HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	1	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○
<b>High Pressure Male Coupling</b>				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○



Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○
<b>High Pressure Female Coupling</b>				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○
<b>Standard Nozzle 25° 1/8" NPT</b>				
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	1	
	HP NOZZLE 25050 1/8 INCH NPT	7813	1	○
<b>Standard Nozzle 15° 1/8" NPT</b>				
	HP NOZZLE 15050 1/8	41394	0	○
	NOZZLE HIGH PRESSURE 15040 1/8 NPT	8097	0	
<b>Abrasive Blasting</b>				

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○
	LANCE SOFTBLASTING W. NOZZLE 05	6401233	1	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	1	○
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	1	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>				
	BRUSH INSERT	10356	1	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	1	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	1	○
<b>Standard Nozzle 0° 1/8" NPT</b>				
	HP-NOZZLE 0040 1/8	15440	1	
	HP-NOZZLE 0050 1/8	17387	1	○













Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
<b>Liquid Sprayer</b>				
	8P PRESRAY UNIT	25598	1	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ</b>				
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	1	○
	DRAIN NOZZLE 05 3/8	2800084	1	○
	DRAIN NOZZLE 06. 3/8	2800894	1	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	1	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	1	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	1	○
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○














Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○
	PIPE CLEANING ROTARY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○
	NOZZLE TURBOHAMMER HEAD .0550 W11	48875	1	
	TURBOHAMMER NOZZLE W11 050	48872	1	○
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	1	
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1	○
<b>ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ</b>				
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 µM	1104041	1	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	1	○
	SANDFILTER FOR WBT KIT	106403165	1	○
	SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA	106403142	1	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○
	WATER BRAKE TANK KIT	106403144	1	○












Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	WATER FILTER 50µM 3/4INCH PN12 PA	301000173	1	
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○
<b>ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER</b>				
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	●
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10</b>				
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○











Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10</b>				
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8</b>				
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	○
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1	○
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO</b>				
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	1	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	1	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN12</b>				
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○
<b>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
	BRISTLE. LONG	6401431	1	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	1	○
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	1	○
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	1	○
	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○
<b>Special Lance</b>				
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	1	○














Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	1	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	1	○
<b>ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ</b>				
	DOUBLE LANCE L10CM 1505	6400113	0	○
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	1	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	1	○
<b>Hose Reel</b>				
	CLEANING TROLLEY SS W/HOOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	0	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	1	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	1	○
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ</b>				
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	1	○










Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	1	○
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	1	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○
	EXTENSION HOSE 30 CM WITH ERGO COUPLINGS	301001311	1	○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	1	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS	6401242	1	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS S. S	6401243	1	○
	FOAM INJECTOR STANDARD	6401244	1	○
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	1	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	1	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○
<b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ</b>				










Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	1	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○
<b>TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ</b>				
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1	
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1	•
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1	
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	1	○
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6</b>				
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	○
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	•
<b>Other</b>				
	CRANE ROUNDSLING 1000KG 50CM	106403160	1	○
	FRONT WHEEL KIT	106403145	0	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○
<b>ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER</b>				
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1	
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0	
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0500	106402291	1	○
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1	●
<b>ΛΟΓΧΗ TORNADO</b>				
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	1	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	1	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	1	○
<b>ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO</b>				
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 BEND 0500	106403023	1	○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0500	106403093	1	○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0530	106403094	1	
<b>ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL</b>				
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	1	○

Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	1	○
<b>External Control Unit</b>				
	LOW PUMP OIL SAFETY FUNCTION FOR POS. 5	106403166	1	○
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○