

Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών

Η σειρά VL500 της Nilfisk είναι ιδανική για Ξενοδοχεία & χώρους αναψυχής, συνεργεία καθαριότητας, συνεδριακά κέντρα καθώς και την οικοδομή.

Η στήριξη της παραγωγικότητάς σας υπήρξε το κύριο μέλημά μας κατά την ανάπτυξη της σειράς VL500.

Απλά συνδέστε την μηχανή και αρχίστε να καθαρίζετε. Το διπλό σύστημα φιλτραρίσματος σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για απορρόφηση τόσο υγρών όσο και στερεών, χωρίς να αλλάξετε το φίλτρο, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγικότητά σας.

Το Εργονομικό σύστημα ανατροπής -Ergo Tip- μειώνει σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται για να αδειάσετε τον κάδο και μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού. Ο μοναδικός σχεδιασμός του Ergo Tip καθιστά το να σηκώσετε έναν κάδο 75 λίτρων σχεδόν 5 φορές ευκολότερο σε σύγκριση με ένα απλό σύστημα ανατροπής, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κόπο που θα καταβάλετε καθημερινά.

Η σειρά VL500 είναι διαθέσιμη σε διάφορες εκδόσεις με κάδους απορριμμάτων των 35, 55 και 75 λίτρων.



Βρείτε όλες τις εκδόσεις και αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στα ενημερωτικά μας δελτία



Picture shown may not represent model quoted






- Εργονομικό σύστημα ανατροπής για εύκολη και χωρίς κόπο εκκένωση του κάδου
- Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος για υγρή και στερεή αναρρόφηση
- Εύκολα ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Κρεμαστή κεφαλή μοτέρ
- Σωλήνα αποστράγγισης υγρών
- Ηχητική προειδοποίηση στην περίπτωση μη σωστής τοποθέτησης των φίλτρων

• Standard equipment









Included accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Hose Vacuum Cleaner					
 HOSE D40 2.5M CPL	107407336	1	•	•	•
Vac Nozzle Wet					
 FLOOR NOZZLE D40 RUBBER STRIP	107407338	1			
HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•	•	•
Hard Floor Nozzle					
FLOOR NOZZLE D40 BRUSH	107407339	1	•	•	•
Crevice Nozzle					
CREVICE NOZZLE D40	107408850	1	•	•	•
Filter					



Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1			•
	SACK FILTER	107407304	1	•	•	
Special Filter						
	WET FILTER	107407302	1			•
Tube						
	EXTENSION TUBE D40 - SS	107407337	1	•	•	•
Other						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60 60Hz
Hose Vacuum Cleaner						
	HOSE D40 2.5M CPL	107407336	1	•	•	•
Vac Nozzle Wet						
	FLOOR NOZZLE D40 RUBBER STRIP	107407338	1		•	
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•		•
Hard Floor Nozzle						
	FLOOR NOZZLE D40 BRUSH	107407339	1	•	•	•
Crevice Nozzle						
	CREVICE NOZZLE D40	107408850	1	•	•	•
Filter						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	•		•
	SACK FILTER	107407304	1			
Special Filter						
	WET FILTER	107407302	1	•		•



Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών

Included accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz
Tube					
 EXTENSION TUBE D40 - SS	107407337	1	•	•	•
Other					
TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

Model	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Ref. no.	107405158	107405159	107405163

PRODUCT FEATURES

DUAL POWER		•	
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ	•	•	•
ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ			•
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			•
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ			•
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	•	•	•
ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ	•	•	•
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ERGO TIP)			•

Model	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
Ref. no.	107405164	107407461	107407462

PRODUCT FEATURES

DUAL POWER	•		•
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ	•	•	•
ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	•	•	•
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	•		
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	•		
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	•	•	•
ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ	•	•	•
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ERGO TIP)	•		



Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών

Technical specifications	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
ΤΥΠΟΣ ΦΙΣ	EU	EU	EU
ΜΗΚΟΣ ΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟΥ (Μ)/ΤΥΠΟΣ ΦΙΣ	10/EU	10/EU	10/EU
ΤΑΣΗ (V)	220-240	220-240	NEW
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ)	50-60	50-60	50-60
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP24	IP24	IP24
ΙΣΧΥΣ (W)	1350	2500	1350
ΙΣΧΥΣ Piec (W)	1250	2400	1250
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΚΡΟ ΣΩΛΗΝΑ (W)	200	200	200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (L/SEC)	48	72	48
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ (ΚΡΑ)	20	21	20
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (dB(A) BS 5415)	64	66	64
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (dB(A) IEC 704)	82	84	82
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (Μ)	10	10	10
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (L)	75	75	75
ΧΩΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΚΟΥ (L)	44	44	44
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ SACK (CM²)	1840	1840	-
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΓΡΩΝ (CM²)	-	-	1840
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ CARTRIDGE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) (CM²)	-	-	4410
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (Μ)	2.5	2.5	2.5
ΥΠΟΔΟΧΗ (ΜΜ)	40	40	40
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (ΜΜ)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
ΒΑΡΟΣ (ΚG)	26	27	27.5











Technical specifications	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
ΤΥΠΟΣ ΦΙΣ	EU	EU	EU
ΜΗΚΟΣ ΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟΥ (Μ)/ΤΥΠΟΣ ΦΙΣ	10/EU	10/EU	10/EU
ΤΑΣΗ (V)	220-240	220-240	220-240
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ)	50-60	50-60	50-60
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP24	IP24	IP24
ΙΣΧΥΣ (W)	2500	1350	2500
ΙΣΧΥΣ Piec (W)	2400	1250	2400
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΚΡΟ ΣΩΛΗΝΑ (W)	200	200	200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (L/SEC)	72	48	72
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ (ΚΡΑ)	21	20	21
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (dB(A) BS 5415)	66	64	66







Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών

Technical specifications	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (dB(A) IEC 704)	84	82	84
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	10	10	10
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (L)	75	75	75
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΚΟΥ (L)	44	44	44
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ SACK (CM ²)	-	-	-
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΓΡΩΝ (CM ²)	1840	1840	1840
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ CARTRIDGE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) (CM ²)	4410	4410	4410
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (M)	2.5	2.5	2.5
ΥΠΟΔΟΧΗ (MM)	40	40	40
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	660x620x1030	840x620x1000	840x620x1000
ΒΑΡΟΣ (KG)	28.5	27	28


● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
System 50 Hose Vacuum Cleaner					
	HOSE CONNECTION Ø50 PVC	6330	0	○	○
	HOSE SLEEVE Ø50/50 ABS	15101	0	○	○
	HOSE UNIVERSAL Ø50 EVA PER METRE	11984	0	○	○
Squeegee, Blade, Skirt and Splash Guard					
	SQUEEGEE COMPLETE ANTHRACIT	107407051	1	○	○
Filter Bag					
	FLEECE FILTER BAG PU 5 PCS	302002892	1	○	○
Filter					
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1		●
	HEPA CARTRIDGE FILTER	107409007	1	○	○
	SACK FILTER	107407304	1	●	●
Special Filter					
	WET FILTER	107407302	1	○	○
Other					
	PUMP KIT – VL500 220/240V	107408801	1		

Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών






Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•
Hose Vacuum Cleaner						
	HOSE D40 2.5M CPL	107407336	1	•	•	•
Tube						
	EXTENSION TUBE D40 - SS	107407337	1	•	•	•
Vac Nozzle Wet						
	FLOOR NOZZLE D40 RUBBER STRIP	107407338	1	○	○	○
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•	•	•
Hard Floor Nozzle						
	FLOOR NOZZLE D40 BRUSH	107407339	1	•	•	•
Crevice Nozzle						
	CREVICE NOZZLE D40	107408850	1	•	•	•

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60Hz
System 50 Hose Vacuum Cleaner						
	HOSE CONNECTION Ø50 PVC	6330	0	○	○	○
	HOSE SLEEVE Ø50/50 ABS	15101	0	○	○	○
	HOSE UNIVERSAL Ø50 EVA PER METRE	11984	0	○	○	○
Squeegee, Blade, Skirt and Splash Guard						
	SQUEEGEE COMPLETE ANTHRACIT	107407051	1	○	○	○
Filter Bag						
	FLEECE FILTER BAG PU 5 PCS	302002892	1	○	○	○
Filter						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	•	•	•
	HEPA CARTRIDGE FILTER	107409007	1	○	○	○
	SACK FILTER	107407304	1	○	○	○



Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών

Accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60Hz
Special Filter					
 WET FILTER	107407302	1	•		•
Other					
 PUMP KIT – VL500 220/240V	107408801	1		○	
TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•
Hose Vacuum Cleaner					
 HOSE D40 2.5M CPL	107407336	1	•	•	•
Tube					
 EXTENSION TUBE D40 - SS	107407337	1	•	•	•
Vac Nozzle Wet					
 FLOOR NOZZLE D40 RUBBER STRIP	107407338	1	○	•	○
HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•		•
Hard Floor Nozzle					
FLOOR NOZZLE D40 BRUSH	107407339	1	•	•	•
Crevice Nozzle					
CREVICE NOZZLE D40	107408850	1	•	•	•