

Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Η σειρά MC 4M έχει σχεδιαστεί για ελαφρές γενικές εργασίες καθαρισμού και είναι η ιδανική επιλογή για εμπόρους, μικρές κατασκευαστικές εταιρείες, μικρά παρκινγκ και αγροκτήματα. Τα Μοντέλα της είναι εξοπλισμένα με αντλία που φέρει μοτέρ 1450 rpm και έμβολα με κεραμική επικάλυψη και αναπτύχθηκε για χαμηλής έως μεσαίας έντασης χρήση. Το MC 4M είναι εξοπλισμένο με δύο νέα ιδιαίτερα φιλικά προς το χρήστη χαρακτηριστικά που κάνουν τα προϊόντα πιο εύκολα στη χρήση.

- Ειδική θήκη για το πιστόλι ψεκασμού. Οι μελέτες μας έδειξαν ότι ένα από τα στοιχεία που είναι σύνηθες να σπάσει κατά τη μεταφορά του πλυστικού μηχανήματος είναι το πιστόλι ψεκασμού. Απλά επειδή δεν αποθηκεύεται σωστά και έτσι μένει απροστάτευτο.
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο αποθήκευσης του ηλεκτρικού καλωδίου. Ένα απλό χαρακτηριστικό, αλλά ήδη εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους πελάτες των άλλων προϊόντων της εταιρείας μας. Το περιστρεφόμενο άγκιστρο καθιστά απλούστερο το να «τυλίξετε» και να «ξετυλίξετε» το ηλεκτρικό καλώδιο, μειώνοντας την ταλαιπωρία που συνδέεται με την προετοιμασία ή την αποθήκευση του μηχανήματος.



Αυτή η σειρά των πλυστικών μηχανημάτων φέρνει μια σαφή μείωση του συνολικού κόστους κατοχής για τους πελάτες μας καθώς αυξάνει την

απόδοση καθαρισμού κατά μέσο όρο κατά 15%. Χάρη στην εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού, η πραγματική πίεση λειτουργίας στο ακροφύσιο αυξάνεται και ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να μειωθεί έως και κατά 15% - και αυτό εξοικονομεί εργατοώρες, νερό και ηλεκτρική ενέργεια.

Επίσης, μέρος των προσπαθειών μας για τη μείωση του συνολικού κόστους κατοχής, αποτελεί και η βελτίωση κατά ένα βέλτιστο επίπεδο της προσβασιμότητας σε μοτέρ και αντλία όπως και εξωτερική όψη στάθμης λαδιού και η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης του μειώνοντας το χρόνο και συνεπώς το κόστος συντήρησης.










- Μοτέρ 1450rpm.
- Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη.
- Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση.
- Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού, δοχείο πλήρωσης λαδιού.
- Εύκολη αφαίρεση του καλύμματος με αποτέλεσμα εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία.
- Ειδική θήκη αποθήκευσης για το πιστόλι ψεκασμού
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο αποθήκευσης του ηλεκτρικού καλωδίου
- Μεγάλοι ανθεκτικοί τροχοί 250mm που δίνουν εξαιρετική απόσταση από το έδαφος και μεγάλη ευελιξία ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες.

• Standard equipment






Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
High Pressure Male Coupling					
 GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	•
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6					



Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•	•	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0			•
Hose Reel						
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0			•
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0		•	
ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	•		
ΛΟΓΧΗ 4-in-1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			•
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0			
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	0			
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25035	107142577	0	•		

Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.










Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ					
 NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0		•	
 NOZZLE 0350 INDICATION RING BORDEAUX	101119736	0			
 NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0			
 NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0			
 NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	0			
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ					
DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0		•	•
HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0		•	•
Other					
BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0		•	•

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
High Pressure Male Coupling					
 GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	•
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6					








Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•	•	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0			•
Hose Reel						
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0			•
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0		•	
ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL						
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	•		
ΛΟΓΧΗ 4-in-1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0			•
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	0	•		
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25035	107142577	0			
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ						



Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκάσμου απορρυπαντικού.

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
 NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0			
 NOZZLE 0350 INDICATION RING BORDEAUX	101119736	0			
 NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0		•	
 NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0			
 NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	0			
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ					
DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0		•	•
HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0		•	•
Other					
BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0		•	•

Model	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Ref. no.	107146395	107146400	107146403

PRODUCT FEATURES

Coupling	•	•	•
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ	•	•	•
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)			
ΑΝΕΜΗ			•
COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΗ	•	•	•
ΕΜΒΟΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	•	•	•
ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	•	•	•
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛ.	•	•	•
Lock for Hose Reel			•
ΛΟΓΧΗ ΑΦΡΙΣΜΟΥ		•	•
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 2,5 LT		•	•



Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκάσμου απορρυπαντικού.

Model	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Ref. no.	107146395	107146400	107146403

PRODUCT FEATURES

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	•	•	•
Direct start stop	•	•	•

Model	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Ref. no.	107146404	107146406	107146410

PRODUCT FEATURES

Coupling	•	•	•
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ			
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)	•	•	•
ΑΝΕΜΗ			•
COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΗ	•	•	•
ΕΜΒΟΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	•	•	•
ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	•	•	•
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛ.	•	•	•
Lock for Hose Reel			•
ΛΟΓΧΗ ΑΦΡΙΣΜΟΥ		•	•
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 2,5 LT		•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	•	•	•
Direct start stop	•	•	•





Technical specifications	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	140/14	160/16	160/16
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	2.8	2.9	2.9
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	1450	1450	1450
ΙΣΧΥΣ (KW)	2.9	3	3
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V~/HZ/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ q _{max} /q _{iec} (L/H)	620/580	620/560	620/560
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	25035	.0340	.0340
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	60	60	60
ΕΜΒΟΛΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	3	3	3
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
SUCTION HEIGHT DRY (M)	0.5	0.5	0.5
ΒΑΡΟΣ (KG)	39	39	41



Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.












Technical specifications	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Recommended avg. hours of use per day	4	4	4
Technical specifications	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPa)	160/16	180/18	180/18
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	3.4	3.6	3.6
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	1450	1450	1450
ΙΣΧΥΣ (KW)	3.5	4	4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~/HZ/A)	400/3/50/6.5	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ q _{max} /q _{iec} (L/H)	720/660	740/660	740/660
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	25040	.0370	.0370
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	60	60	60
ΕΜΒΟΛΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	3	3	3
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
SUCTION HEIGHT DRY (M)	0.5	0.5	0.5
ΒΑΡΟΣ (KG)	39	40	42
Recommended avg. hours of use per day	4	4	4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Standard Nozzle 50° 1/8" NPT					
 HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0			
Special Nozzle					
 NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0			
 NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	0	○	○	○
 VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	0	○	○	○
Hose and Connection					













Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
High Pressure Male Coupling						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	●	●	●
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○	○










Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
High Pressure Female Coupling						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○	○
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	0			
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25035	107142577	0	●		
Standard Nozzle 15° 1/8" NPT						
	NOZZLE HIGH PRESSURE 15040 1/8 NPT	8097	0			
Abrasive Blasting						
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	0			











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0			
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	0			
	SIMPLE SAND BLASTING UNIT COMPLETE VSB	301112493	0	○	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○	○
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ						
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	0	○	○	○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ						
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	0			
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	0	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	0	○	○	○












Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	0	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE Ø4MMX1	46920	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
	PIPE CLEANING ROTARY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○	○	○
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 035	49283	0	○	○	○
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	0	○	○	○
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ						
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 µM	1104041	0	○	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	0	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ FLEXPPOWER						
	FLEXPPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○












Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	●	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
Detergent						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○	
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○	
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○	○	
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○	











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○	
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○	
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○	
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○	
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○	
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○	○	
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○	○	
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	○	
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○	
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○		
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○	
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8						











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	0	○	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	○	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	0	○	○	
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○	○	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO						
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○	○




Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ						
	BRISTLE. LONG	6401431	0	○	○	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○	○
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	0	○	○	○
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	0	○	○	○
	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○	○
Special Lance						
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	0	○	○	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	0	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○	○
Hose Reel						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	HOSE GUIDE FOR MC 3-4	107145800	0	○	○	○










Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
 HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0	○	○	●
 HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0	○		
 HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	0	○	○	○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ					
 1L BOTTLE	31000912	0	○	○	○
 02 INJECTOR COMPLETE	6401246	0	○	○	○
 03 INJECTOR COMPLETE	6401247	0	○	○	○
 DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○	○
DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	●	●
 FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	0	○	○	○
 FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	0	○	○	○
HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0	○	●	●
 NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 037	106408234	0	○	○	○










Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0			
Liquid Sprayer						
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
	ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	106403123	0	○	○	○
	ERGO 3000 GUN W.SWIVEL LOCK+VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○	○	○
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ						
	NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0		●	○











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	NOZZLE 0350 INDICATION RING BORDEAUX	101119736	0	○		
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0			
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0			
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	0			
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	0	○	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6						
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	●	●	
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○	○	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0			●
Other						
	BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0	○	●	●
	MANOMETER MC 4	107142570	0	○	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○	○
	WATER REGULATION CPL. MC 4M	107142571	0	○	○	○
ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ						


Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER						
	TURBOHAMMER PLUS 950 STRAIGHT W12 0350	106403077	0	○		
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0350	106403001	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ TORNADO						
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL						
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○	○









Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	●	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0370	106403091	0			
ΛΟΓΧΗ 4-in-1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			●
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0	○		
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0			
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○











● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Standard Nozzle 50° 1/8" NPT					
 HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0	○		
Special Nozzle					
 NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○		
 NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	0	○	○	○
 VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	0	○	○	○
Hose and Connection					
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
High Pressure Male Coupling						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	●	●	●
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
High Pressure Female Coupling						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○	○
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT						
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	0	●		
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25035	107142577	0			
Standard Nozzle 15° 1/8" NPT						
	NOZZLE HIGH PRESSURE 15040 1/8 NPT	8097	0	○		
Abrasive Blasting						
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	0	○		
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	○		
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	0	○		
	SIMPLE SAND BLASTING UNIT COMPLETE VSB	301112493	0	○	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○	○
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ						
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○	○












Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
 WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○	○	○
 WASH BRUSH L1550 MM	6400088	0	○	○	○
 WASH BRUSH L2350 MM	6400087	0	○	○	○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ					
 DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	0	○		
 PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	0	○	○	○
 PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	0	○	○	○
 PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	0	○	○	○
PIPE CLEANING HOSE Ø4MMX1	46920	0	○	○	○
 PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
 PIPE CLEANING ROTARY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○	○	○
 TURBOHAMMER NOZZLE W12 035	49283	0			












Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	0	○		
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ						
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 µM	1104041	0	○	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	0	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER						
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	●	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
Detergent						











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
 ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10					
 20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○	
 25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○	
 30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○	○	
 HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○	
 HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○	
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10					
 2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○	
 3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○	
 5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○	
 25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○	
 30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○	○	












Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○	○	
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	○	
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○	
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○	
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○	
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	0	○	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	○	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	0	○	○	
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○	○	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO						
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○

Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
 HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○	○
 Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○	○
 NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	0	○	○	○
 NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○	○
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ					
 BRISTLE. LONG	6401431	0	○	○	○
 NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○	○
 ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	0	○	○	○
 ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	0	○	○	○
 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○	○
Special Lance					
 CURVED LANCE L1090 MM	6402016	0	○	○	○











Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	0	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○	○
Hose Reel						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	HOSE GUIDE FOR MC 3-4	107145800	0	○	○	○
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0	○	○	●
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0	○	○	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	0	○	○	○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ						
	1L BOTTLE	31000912	0	○	○	○
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	0	○	○	○
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	0	○	○	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	●	●










Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
 FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	0	○	○	○
 FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	0	○	○	○
HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0	○	●	●
 NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 037	106408234	0			
 NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○	○	○
Liquid Sprayer					
 LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
 ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	106403123	0	○	○	○
 ERGO 3000 GUN W.SWIVEL LOCK+VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
 REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○	○	○












Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
 SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○	○	○
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ					
 NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0			
 NOZZLE 0350 INDICATION RING BORDEAUX	101119736	0			
 NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0		●	○
 NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0			
 NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	0			
 NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	0	○	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN6					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	●	●	
 HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○	○	
HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0			●
Other					
BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0	○	●	●
 MANOMETER MC 4	107142570	0	○	○	○

Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○	○
	WATER REGULATION CPL. MC 4M	107142571	0	○	○	○
ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ						
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER						
	TURBOHAMMER PLUS 950 STRAIGHT W12 0350	106403077	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0	○		
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0350	106403001	0			
ΛΟΓΧΗ TORNADO						
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL						
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○

Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	●	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0370	106403091	0		○	○
ΛΟΓΧΗ 4-in-1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0			
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0		○	●
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0	○		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○



Μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εξωτερική διάταξη ψεκασμού απορρυπαντικού.

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 4M-160/720 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	0	○	○	○